



## **BAN MUNICIPAL**

### **Sobre l'entrada en estat d'alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès**

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8039 de 10/01/2020 va publicar l'ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (en endavant PES).

D'acord amb el PES, Sant Quirze del Vallès es troba adscrit a la unitat d'explotació Embassaments Ter-Llobregat.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9193 de 28/06/2024 ha publicat la RESOLUCIÓ ACC/2311/2024, de 25 de juny, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència II i l'entrada en l'estat d'emergència I per sequera hidrològica de la unitat d'explotació Embassament Darnius- Boadella i la sortida de l'estat d'excepcionalitat i l'entrada en l'estat d'alerta per sequera hidrològica de les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat.

Per tant, a partir del 28/06/2024, es declara l'entrada en estat d'alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès i s'adopten mesures en relació a l'ús de l'aigua.

La situació de sequera ens obliga a prendre consciència i aplicar mesures instant a la ciutadania a extremar l'eficiència de l'ús de l'aigua i fer una crida a la responsabilitat i solidaritat que assegurï el compliment d'aquestes normes.

En l'exercici de les atribucions que em confereix l'article 21.1.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 53.1.f de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,

### **FAIG SABER :**

Que s'adopten les mesures en relació a l'ús de l'aigua establertes al PES (<https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=865417>).

Limitació del consum global d'aigua per a abastament de població en Alerta  
Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Les mesures que cal atendre son les següents:

#### **a) Reg públic i privat**

- El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
- La dotació de reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m<sup>3</sup>/hectàrea/mes.

#### **b) Fonts ornamentals**

- Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de la vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment.

#### **c) Neteja de carrers**

- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
- Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús de l'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d'aigua potable.

#### **d) Obres**

- Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

#### **e) Piscines**

- No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació d'aigua.
- Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d'accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, per reposar pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres.
- Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.
- En centres educatius, es pot fer l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
- Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

#### **f) Neteja de vehicles**

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests establiments només es permet la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

#### **g) Granges**

- L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.